

Cylindrée	T Y P E S	F R E I N S				E M B R A Y A G E S			
		Position	G A R N I T U R E S			Nombre	T Y P E D' E M B R A Y A G E	D I M E N S I O N S G A R N I T U R E S	Qualité
			Nombre	D I M E N S I O N S	Qualité				
B. S. A. (Suite)									
500 600	M 20 - M 21 - M 33 1947-52 sans suspension AR	AV AR	2 2	185 × 28 × 4 188 × 35 × 4	4Z 4Z	4	96 pastilles trapézoïdales et 24 pastilles trapézoïdales	19 × 15/10,5 × 4,5	18A
500 600	M 20 - M 21 - M 33 1947-52 Avec suspension AR	AV et AR	4	185 × 28 × 4	4Z				
	Autres dimensions						Disques	126 × 90 × 3 126 × 90 × 3,2 126 × 90 × 3,5	44 44 44

NORTON									
500	16H 1942-46	AV et AR	4	140 × 32 × 5	4Z	5 1	100 pastilles trapézoïdales et 20 pastilles trapézoïdales	19,35 × 17,4/12 × 4 19,35 × 17,4/12 × 6	18A 18A
500 350	30M Manx 1950 40M Manx 1950	AV AR	2 2	210 × 38 × 5 187 × 38 × 5	4Z 4Z				
	Tous autres modèles 1947-50	AV et AR	4	171 × 32 × 5	4Z				
350 500	40 Manx } 30 Manx } 1953-55	AV AR	2 2	217 × 38 × 5,5 187 × 38 × 5	4Z 4Z				
500 600	1954-55 1954-55	AV AR	2 2	178 × 32 × 5 140 × 32 × 5	4Z 4Z				

ROYAL ENFIELD									
150	Ensign 1955	AV et AR	4	117 × 25 × 5	4Z				
350 500 700	Bullet Bullet, Twin Meteor } 1955	AV AR	2 2	146 × 25 × 6 170 × 25 × 6	4Z 4Z				

Cylindrée	TYPES		FREINS				EMBRAYAGES			
			Position	GARNITURES			Nombre	TYPE D'EMBRAYAGE	DIMENSIONS GARNITURES	Qualité
				Nombre	DIMENSIONS	Qualité				
ROYAL ENFIELD (Suite)										
500	2 cylindres	1949-50	AV et AR	4	146 × 25 × 6	4Z	4	96 pastilles trapézoïdales et Disques	18 × 14,5/10,5 × 4,5	18A
350	Bullet	1949-50					2		138 × 102 × 3,2	351
350	G	1946-50					3	72 pastilles trapézoïdales	18 × 14,5/10,5 × 4,5	18A
350	Modèles : - à soupapes latérales - à culbuteurs 1939-46 et DC (militaire)						4	96 pastilles trapézoïdales	17,5 × 15,1/10,3 × 4,5	18A
500	J	1946-47	AV AR	2 2	146 × 25 × 6 171 × 25 × 6	4Z 4Z	4	96 pastilles trapézoïdales	17,5 × 15,1/10,3 × 4,5	18A
125 150	RE (2 temps) Ensign	1946-53 1953-54	AV AR	2 2	95 × 14 × 3 114 × 16 × 4	SRA SRA	2	Disques	127 × 102 × 2,5	351
350	Types militaires soupapes latérales et culbuteurs		AV et AR	4	171 × 25 × 6	4Z	4 2	96 pastilles trapézoïdales et disques	18 × 14,5/10,5 × 4,5 138 × 102 × 3,2	18A 351

Cylindrée	T Y P E S		F R E I N S				E M B R A Y A G E S			
			Position	G A R N I T U R E S			Nombre	TYPE D'EMBRAYAGE	DIMENSIONS GARNITURES	Qualité
				Nombre	DIMENSIONS	Qualité				
A. J. S.										
350	7 R	1949-54 1954-55	AV et AR { AV AR	4 2 2	165 × 22 × 5 206 × 45 × 4 206 × 32 × 4	4Z 4Z 4Z	5	120 pastilles trapézoïdales.	17,5×15,1/10,3×4,5	18A
350 500	16 M 16 M, 16 MC 16 MS, 16 MCS 18, 18 S, 18 C, 18 CS 20 Twin	1946 1947-55 1947-55	AV et AR AV et AR	4 4	150 × 20 × 5 165 × 22 × 5	4Z 4Z	4	96 pastilles trapézoïdales	17,5×15,1/10,3×4,5	18A
350	Tous modèles à soupapes latérales ou à culbuteurs	1936-40	AV et AR	4	145 × 20 × 5	4Z	3	72 pastilles trapézoïdales	17,5×15,1/10,3×4,5	18 A
500	Tous modèles à soupapes latérales ou à culbuteurs	1936-40	AV et AR	4	165 × 22 × 5	4Z	4	96 pastilles trapézoïdales	17,5×15,1/10,3×4,5	18A
A R I E L										
1000	Tous modèles sauf W. G et NG	1940-48	AV AR	2 2	145 × 28 × 5 170 × 28 × 5	4Z 4Z	4	90 pastilles trapézoïdales	22,2×14,5/9,9×5,5	18A
1000	Tous modèles sauf W. G et NG		AV et AR	4	170 × 28 × 5	4Z				
	Square Four 4G...	1951-55	AV AR	2 2	170 × 28 × 5 204 × 32 × 5	4Z 4Z				
350	W - NG		AV AR	2 2	145 × 28 × 5 170 × 28 × 5	4Z 4Z	3	72 pastilles trapézoïdales	17,5×15,1/10,3×4,5	18A
350 500 600 650	NH VH, KH VB FH	1949-55 - - 1954-55	AV et AR	4	170 × 28 × 5	4Z	90	pastilles trapézoïdales	22,2×14,5/9,9×5,5	18A
B. S. A.										
125 150	Bantam D1 Bantam major D3	1949-55 1954-55	AV et AR	4	132 × 16 × 5	4Z				
650	A 10 Golden Flash	1950-51	AV AR	2 2	212 × 35 × 5 185 × 28 × 4	4Z 4Z	5	120 pastilles trapézoïdales	19 × 15/10,5 × 3,5	18A
350 350 500	B 32 Gold Star B 32 Gold Star B 34 Gold Star	1949-50 1949-54	AV et AR AV AR	4 2 2	185 × 28 × 4 212 × 35 × 5 185 × 28 × 4	4Z 4Z 4Z	4 1	96 pastilles trapézoïdales 24 pastilles trapézoïdales	19 × 15/10,5 × 4,5 19 × 15/10,5 × 8	18A 18A
250	C 10 - C 11	1948-53	AV et AR	4	156 × 25 × 4	4Z	1 1	24 pastilles trapézoïdales 24 pastilles trapézoïdales	19 × 15/10,5 × 4,5 19 × 15/10,5 × 8	18A 18A
350	B 31	1946-52	AV et AR	4	185 × 28 × 4	4Z	3 1	72 pastilles trapézoïdales 24 pastilles trapézoïdales	19 × 15/10,5 × 4,5 19 × 15/10,5 × 8	18A
350 500	B 32-33-34	1946-52	AV et AR	4	185 × 28 × 4	4Z	4 1	72 pastilles trapézoïdales 24 pastilles trapézoïdales	19 × 15/10,5 × 4,5 19 × 15/10,5 × 8	18A 18A
500	A 7 Twin	1946-52	AV et AR	4	185 × 28 × 4	4Z	5	120 pastilles trapézoïdales	19 × 15/10,5 × 3,5	18A
500 600	M 20 - M 21	1940-46	AV et AR	4	188 × 35 × 4	4Z	8	Disques	126 × 90 × 2,5	35

Cylindrée	T Y P E S		F R E I N S				E M B R A Y A G E S				
			Position	G A R N I T U R E S			Nombre	TYPE D'EMBRAYAGE	DIMENSIONS GARNITURES	Qualité	
				Nombre	DIMENSIONS	Qualité					
S U N B E A M											
500	S7 bicylindre	1946-54	AV et AR	4	176 × 22 × 5	4Z	2	Disques	178 × 127 × 3,2	351	
	S8 bicylindre	1949-54	AV AR	2 2	185 × 28 × 4 176 × 22 × 5	4Z 4Z	2	Disques	178 × 127 × 3,2	351	
T R I U M P H (G . B .)											
500	Grand Prix	1949-50	AV AR	2 2	180 × 28 × 5 229 × 35 × 5	4Z 4Z	5	120 pastilles trapézoïdales	17,5 × 15,1/10,3 × 4	18A	
500 349 349 498 498	5 T 2 T Tiger 85 Tiger 100 Speed Twin bicylindre	1948-50 1946-50 1946-50 1948-50 1946-48	AV et AR	4	180 × 28 × 5	4Z	3	72 pastilles trapézoïdales	17,5 × 15,1/10,3 × 4	18A	
500	5 S soupapes latérales	1937-40	AV AR	2 2	180 × 25 × 5 180 × 28 × 5	4Z 4Z					
500 et 600	Tous modèles à culbuteurs	1937-40	AV et AR	4	180 × 28 × 5	4Z					
250 et 350	Tous modèles	1937-40	AV AR	2 2	180 × 25 × 5 180 × 28 × 5	4Z 4Z					
600 500	Thunderbird Trophy (Cadre rigide)	1949-55 1953-55	AV et AR	4	180 × 28 × 5	4Z	5	120 pastilles trapézoïdales	17,5 × 15,1/10,3 × 4	18A	
600 500	Thunderbird Trophy (suspension AR)	1955 1955	AV AR	2 2	180 × 28 × 5 216 × 28 × 5	4Z 4Z					
V E L O C E T T E											
150 200 200	LE bicyl. LE bicyl.	1949-52 1953-55	AV et AR AV et AR	4 4	122 × 19 × 4 122 × 25 × 5	4Z 4Z	3	Disques	126 × 90 × 4	351	
350 500 350	MAC MSS à culbuteurs KSS - KTS arbre à cames en tête	1949-51 1935-55 1932-47	AV et AR	4	133 × 25 × 5	4Z					
350 250	MAC MOV	1937-48 1937-48	AV AR	2 2	122 × 19 × 4 124 × 22 × 4	4Z 4Z	3	66 pastilles rectangulaires	13 × 11 × 4,5	18A	
250	GTP	1928-48	AV et AR	4	122 × 19 × 4	4Z					
V I N C E N T H R D											
500 1000 500	Tous modèles Tous modèles	1946-54 1955	AV et AR	4	140 × 22 × 4	4Z	4	96 pastilles trapézoïdales	17,5 × 15,1/10,3 × 4,5	18A	
1000	Tous modèles	1955	AV et AR	4	140 × 22 × 4	4Z	Embray. Centrifuge 2 Patins et 20 pastilles rectangulaires	{ 68 × 32 × 5 89 × 32 × 5 12,7 × 11/11 × 5	4P 4P		